
**แบบฟอร์ม 1.4(1)**

## ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

| | | |
|---|---|---|
| ทบทวนรายการกฎหมาย 21 สิงหาคม 2569<br>วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย<br><br>ผู้จัดทำ.....<br>(นางวาสนา ธรรมพิทักษ์)<br>เลขานุการวิทยาลัยฯ<br>วันที่ 24 กันยายน 2569 | ผู้ตรวจสอบ.....<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล)<br>ผู้ช่วยคณบดี<br>วันที่ 24 กันยายน 2569 | ผู้อนุมัติ.....<br>(ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง)<br>คณบดี<br>วันที่ 24 กันยายน 2569 |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| **1. น้ำเสีย** | | | | | | |
| 1.1 | พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535<br>ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ | หมวดที่ 4 การควบคุมมลพิษ<br>ส่วนที่ 5 มลพิษทางน้ำ<br>มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัด ของเสียตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมมลพิษกำหนด | ✓ | | | วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยน้ำเสียจาก อาคารถูกส่งเข้าสู่ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของ มหาวิทยาลัย โดยประเภทการบำบัดน้ำเสียของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควบคุมโดยชุดระบบน้ำเสียหลัก 3 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งอยู่ใกล้คณะพยาบาลศาสตร์<br>ชุดที่ 2 ตั้งอยู่ ในพื้นที่ไร่เกษตรแม่เหียะ |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | | | | | ชุดที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งเชิงดอย มีระบบบ่อสูบโสโครก 8 บ่อ ซึ่งดำเนินการโดยงานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค และมีการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด<br><u>แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</u><br><br><br><u>แผนผังเส้นทางน้ำเสียและตำแหน่งกำจัดน้ำเสียภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</u><br> |
| 1.2 | ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง | โดยเป็นการสมควรกำหนดให้อาคารบางประเภทและบางขนาด เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อย | ✓ | | | เป็นอาคารประเภท ค. ได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง โดย |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2567<br>ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ | น้ำเสียลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวิธีการควบคุม มลพิษที่เกิดจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และป้องกัน ผลกระทบที่อาจเกิดต่อแหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม ข้อ 2 ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ก ข. และค. ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด 2567 ข้อ 3 ให้อาคารตามข้อ 2 เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก ควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่ สิ่งแวดล้อม ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 2 ปล่อย น้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ ท าการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด 2567 แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้ วิธีการท าให้เจือจาง (Dilution)<br>**<u>**ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ 1 ท้ายทะเบียน กฎหมายฉบับนี้</u>**<br>**<u>** ** มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารตามประเภท อาคารอ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ 2 ท้ายทะเบียนกฎหมาย ฉบับนี้**</u>** | | | | ใช้ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยน้ำเสียจากอาคารถูกส่งเข้าสู่ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย โดยประเภทการบำบัดน้ำเสีย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br> |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| 1.3 | กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา | แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดเนินการตามกฎกระทรวงนี้<br>1. อาคารประเภท ก.<br>2. อาคารประเภท ข.<br>*อาคารประเภท ก. และ ข. อ้างอิงเอกสารแนบ 1ประเภทของ อาคาร ของทะเบียนกฎหมายฉบับนี้<br>ข้อ 3 ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็น ระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ เจ้าหน้าที่พนักงานภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป | ✓ | | | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดย วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการเชื่อมต่อระบบ ระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบดังกล่าว<br> |
| 1.4 | กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา | ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจาก อาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนที่จะระบายลงสู่ แหล่งรองรับน้ำทิ้ง<br>1. อาคารประเภท ก.<br>2. อาคารประเภท ข.<br>3. อาคารประเภท ค. | ✓ | | | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบดังกล่าว |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | ข้อ 8 การกำจัดน้ำทิ้งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือระบายลงสู่พื้นดิน โดยผ่านบ่อหรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสมกับ สภาพของอาคารนั้นได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ แก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม **ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ 1 ท้าย ทะเบียนกฎหมายฉบับนี้ ** | | | | |
| | ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567<br>ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ<br>https://www.pcd.go.th/laws/32973/ | ข้อ 2 “อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ก. ข.และ ค. ตาม<br>ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท<br>และบางขนาดพ.ศ. 2567<br>ข้อ 3 ให้อาคารตามข้อ 2 เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม<br>ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 2 ปล่อย<br>น้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม<br>เว้นแต่จะได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ | ✓ | | | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง<br>จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ<br>ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด<br>โดย วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ<br>เชื่อมต่อระบบระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบดังกล่าว |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | สิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้ วิธีเจือจาง (Dilution) **ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ 1 ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้ ** | | | | |
| **2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย** | | | | | | |
| 2.1 | กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/1956555.pdf | (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จ านวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บีและติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้นเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร (ข) ให้ติดตั้งหรือจัด | ✓ | | | 1.วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยการ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 - 16.00 น. พร้อมจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | วางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคงมองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว (ค) ให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง<br>(5)จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีโดยการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้งพร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำ<br>การตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าวและเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา<br>รวมทั้งต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตด้วย<br>หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน<br>ข้อ 27<br>ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นโดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม<br>ข้อ 28<br>ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย | | | |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้<br>(2)ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิงการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน<br>ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2<br>ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันการฝึกซ้อมพร้อมกันและก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน<br>ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ<br>รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ<br>ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด<br>และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม | | | | <br> |


| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | | | | |  |
| 2.2 | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์2559<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา<br>https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/2084708.pdf | ข้อ 4 การรายผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทาง (http://eservice.labour.go.th) | ✓ | | | ได้ดำเนินการรายงานผลการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | | | | | ภัย เทศบาลนครเชียงใหม่  |
| 2.3 | กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/2085718.pdf | หมวด 2 แสงสว่าง<br>ข้อ 4 แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด<br>ข้อ 5<br>แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล<br>หมวด 3 เสียง<br>ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล<br>ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานอธิบดีประกาศก าหนด<br>ข้อ 9 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ | ✓ | | | ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง<br>วันที่ 14 ตุลาคม 2569<br>ผู้ตรวจวัด : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br><br>ผลการตรวจสอบเสียง<br>วันที่ 14 ตุลาคม 2569<br>ผู้ตรวจวัด : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล<br>ข้อ 10 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8<br>จัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดให้เห็นได้ชัดเจน<br>ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน<br>หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล<br>ข้อ 4 งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง<br>หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน และการรายงานผล<br>ข้อ 14<br>จัดให้มีการตรวจวัดความเสียงภายในสถานประกอบการ<br>ข้อ 15 จัดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์พร้อมส่งรายงานต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัด | | | | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 2.4 | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน | ข้อ 3<br>นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-<br>TWA) มิให้เกิน 85 เดซิเบลเอ | ✓ | | | ผลการตรวจสอบเสียง<br>วันที่ 14 ตุลาคม 2569<br>ผู้ตรวจวัด : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | พ.ศ. 2561<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา<br>https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/2131952.pdf | | | | | |
| 2.5 | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา<br>https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/2133959.pdf | ข้อ 4<br>นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ดังนี้<br>1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื นที่ทั่วไปและ<br>บริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ<br>อ้างอิงมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ไปยังเอกสารแนบ 3 ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้<br>2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน<br>2.1 งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึก<br>ข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม<br>ค่าความเข้มแสง 400-500 ลักซ์ | ✓ | | | ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง<br>วันที่ 14 ตุลาคม 2569<br>ผู้ตรวจวัด : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |


| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| 2.6 | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2561<br>ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/2135198.pdf<br><br>หมายเหตุ ข้อ 8 และ ข้อ 15 ในประกาศฯ ฉบับนี้ ถูกยกเลิก โดยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 | หมวด 3<br>การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ<br>ข้อ 7<br>ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการโดยให้ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงานในสภาพการทำงานปกติและในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด<br>ข้อ 9<br>การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการให้ตรวจวัดในแนวระนาบสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร<br>ให้หาค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างโดยวัดค่าความเข้มของแสงสว่างทุก ๆ 2 x 2 ตารางเมตร แต่หากมีการติดหลอดไฟที่มีลักษณะที่แน่นอนซ้ า ๆ กันสามารถวัดแสงในจุดที่ เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีแสงตกกระทบในลักษณะเดียวกันได้สำหรับการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไป ที่มีการสัญจรในภาวะฉุกเฉินให้ตรวจวัดตามเส้นทางสัญจร | ✓ | | | ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง<br>วันที่ 14 ตุลาคม 2569<br>ผู้ตรวจวัด : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>รายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯ<br> |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | ในภาวะฉุกเฉินในแนวระนาบที่พื้นผิวทางเดิน<br>แล้วนำมาคำนวณ<br>ค่าเฉลี่ยตามวิธีการวัดแสงและการคำนวณค่าเฉลี่ยตามมาตร<br>ฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก<br>ฉุกเฉิน<br>ข้อ 10 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณที่ลูกจ้าง<br>ต้องทำงานโดยใช้ สายตามอง เฉพาะจุดหรือ ต้องใช้สายตา<br>อยู่กับที่ในการทำงาน<br>ให้ตรวจวัดในจุดที่สายตาตกกระทบชิ้นงานหรือจุดที่<br>ทำงานของลูกจ้าง (Workstation)<br>ข้อ 16 ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท<br>างานต้องลงลายมือ<br>ชื่อรับรองในแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ<br>การทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง<br>หรือเสียงภายในสถาน<br>ประกอบกิจการตามข้อ 15 ที่กำหนดในกฎกระทรวง<br>หมวด 6 การวิเคราะห์สภาวะการท<br>างานเกี่ยวกับระดับความร้อน<br>แสงสว่าง และเสียง<br>ข้อ 17 ให้นายจ้างท าการวิเคราะห์สภาวะการท<br>างานเกี่ยวกับ<br>ระดับความร้อน แสงสว่างหรือเสียงที่ลูกจ้างได้รับกรณีผลการ | | | |  |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | ตรวจวัดมีค่าเกินหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือประกาศกรมแล้วแต่กรณี ต้องระบุสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาคารสถานที่ การระบายอากาศเครื่องจักร การบำรุงรักษา จำนวนลูกจ้างที่สัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับอันตราย สภาพและลักษณะการทำงานของลูกจ้าง รวมถึงวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ | | | | |
| 2.7 | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17193575.pdf | ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน<br>“ข้อ 8 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ต้องใช้เครื่องวัดแสงที่ได้มาตรฐาน CIE 1931 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยความส่องสว่าง (International Commission on Illumination) หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่า และก่อนเริ่มการตรวจวัดต้องปรับให้เครื่องวัดแสงอ่านค่าที่ 0 (Photometer | ✓ | | | ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง<br>วันที่ 14 ตุลาคม 2569<br>ผู้ตรวจวัด : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | Zeroing)หรือตามวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตก่อนการใช้งานทุกครั้งและให้จัดให้มีการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือกับหน่วยปรับเทียบมาตรฐาน ปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่สถานประกอบกิจการมีเครื่องวัดแสงที่ใช้สำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ภายในสถานประกอบกิจการให้ปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือกับหน่วยปรับเทียบมาตรฐานทุก ๆ 2 ปี”<br>ข้อ 3 ให้ยกเลิกชื่อของหมวด 5 คุณสมบัติ ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานแห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง | | | | |
| 2.8 | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/2143731.pdf | ข้อ 2 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้<br>1. แบบรายงานผล การตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ<br>2. แบบรายงานผล การตรวจวัด และวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส.2)<br>3. แบบรายงานผลการตรวจวัด และวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส.3) | ✓ | | | มีรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามแบบ รสส.2 และ รสส.3 ที่กฎหมายกำหนด และลงนามรับรองโดยผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย<br>ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง<br>วันที่ 16 ตุลาคม 2569<br>ผู้ตรวจวัด : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| **3. สิ่งปฏิกูล** | | | | | | |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| 3.1 | พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535<br>ที่มา : กรมอนามัย<br>https://hhdc.anamai.moph.go.th/th/public-health-act | มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการรับการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงาน มาตรา 20 ข้อ (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่ หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ | ✓ | | | วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการได้ดำเนินการ จัดการขยะตามเส้นทางแผนผังดังแนบ โดยส่งขยะให้กับศูนย์บริหารจัดการชีวมวล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลหรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย<br> |
| 3.2 | พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550<br>ที่มา :<br>https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/218793.pdf | มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือการ จัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอานาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น<br>มาตรา 73/1<br>ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (1) (2) (3) หรือ (6)<br>ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ | ✓ | | | วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการได้ดำเนินการ จัดการ ขยะตามเส้นทางโดยส่งขยะให้กับศูนย์บริหารจัดการชีวมวล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลหรือ ผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท | | | | |
| 3.3 | กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 (หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)<br>ที่มา : กรมอนามัย | ข้อ 40 อาคารสูง หรืออาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้<br>(1) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามข้อ 39<br>(2) ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ<br>(3) พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม<br>(4) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน | ✓ | | | จุดพักขยะ<br> |
| 3.4 | กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545<br>ที่มา : กองกฎหมาย กรมอนามัย<br>https://laws.anamai.moph.go.th/th/ministry-rule/204273 | ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับ เป็นการทั่วไป ตามเงื่อนไขต่อไปนี้<br>1) ข้อกำหนดทุกหมวดตาม กฎกระทรวง นี้ให้มีผลบังคับในท้องที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง<br>2) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ ว่าด้วยการขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยกเว้นไม่ใช่บังคับในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากข้อ 1. ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา | ✓ | | |  |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | 3) ข้อกำหนดใดส่วนที่ว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในเขตส่วนราชการท้องถิ่นทุกแห่ง<br>ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้<br>“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า<br>มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้<br>1) ซากชิ้นส่วนที่มาจากการผ่าตัด<br>2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กรบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์<br>3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือ | | | |  |
| 3.5 | กฎกระทรวง การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17149017.pdf | หมวด 1 ทั่วไป<br>“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน<br>ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษสารไวไฟ | ✓ | | | ขยะของวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการจะถูกส่งไปยังจุดพักขยะของวิทยาลัย และจะมีรถรับขยะซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการศูนย์บริหารจัดการชีวมวล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลหรือ<br>ผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย |


| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์<br>สารระคายเคืองสารกัดกร่อน<br>สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้สารที่ทำ<br>ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม<br>สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือ มี<br>แนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน<br>หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป<br>มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี<br>และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน<br>“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”<br>หมายความว่า ประชาชน<br>และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่<br>พักอาศัย ร้านจำหน่ายสินค้า สถานประกอบการสถานบริการ<br>ตลาดสถานบริการการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงว่าด้วย<br>การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือสถานที่ใด ๆ<br>ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน | | | |  |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| 3.6 | ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. 2564<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา<br>https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17179315.pdf | ข้อ 3 ในกรณีที่การกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ ไม่อาจกำจัดเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อโรคได้ด้วยวิธีที่กำหนดไว้แล้วตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ใน(1) (2) และ (3) ของข้อ 25 ได้โดยเร็วนั้นให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการนำไปกำจัดในสถานที่ที่สามารถทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า760 องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย | ✓ | | |  |
| **4** | **อากาศ** | | | | | |
| 4.1 | พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560<br>ที่มา :<br>https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/2103503.pdf | หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่<br>มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจประกาศประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ และยานพาหนะดังกล่าวเป็นเขตปลอดบุหรี่ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาจกำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอด | ✓ | | | วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีเครื่องหมาย |


| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | บุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้ มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กำหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือ ยานพาหนะใดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ดำเนินการ จัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ ดังกล่าว มีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้<br>(1)มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่<br>(2)ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่<br>(3)มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ<br>มาตรา 44 ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกำหนดเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 41 วรรคสอง ผู้ดำเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้<br>(1) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่<br>(2)ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด | | | | สัญลักษณ์แสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่<br><br> |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | (3) มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น<br>(4) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ<br>(5)มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ<br>มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43(1)หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44(1) ที่ผู้ดำเนินการจัดให้มีต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ | | | | |
| 4.2 | ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการ ลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 (24 พฤศจิกายน 2566)<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12087.pdf | โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ อันจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตรายและโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้สูบบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่<br>ข้อ 3 ให้ผู้ดำเนินการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการ | ✓ | | | คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และได้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ บริเวณคณะรัฐศาสตร์ฯ |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบไว้โดยเปิดเผยมองเห็นได้ชัด<br>ให้เหมาะสมกับสภาพและลักณะของเขตสูบบุหรี่<br>ในรูปแบบของข้อความ<br>รูปภาพ โปสเตอร์ แผ่นป้าย วีดิทัศน์ หรือการทำ<br>ให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดอันสามารถสื่อสารได้ในเรื่องหนึ่งเรื่อง<br>ใด ดังต่อไปนี้<br>1. โทษ พิษภัย อันตราย หรือโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ<br>2. ประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ<br>ข้อ 4 สื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภค ผลิตภัณฑ์<br>ยาสูบ<br>ตามข้อ 3 ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า A4 หรือ 21.0 x<br>29.7เซนติเมตร และไม่ปรากฏข้อความ ภาพ<br>สัญลักษณ์เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์<br>ลวดลายหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถสื่อถึงชื่อตรา (Brand)<br>ชื่อรุ่นย่อย(Varian) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือผู้ผลิต<br>ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือสื่อในเชิง ส่งเสริม<br>ให้มีการบริโภคผลิตยาสูบ | | | |    |
| **5 พลังงาน** | | | | | | |
| 5.1 | พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535<br>ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา | หมวด 1<br>มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ | ✓ | | | วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง<br>มาตรการและแนวปฏิบัติด้าน |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/1625139.pdf | (1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร<br>(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม<br>(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ<br>(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ<br>(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร<br>(6) การใช้ระบบควบคุม การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์<br>(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | | | | การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม<br> |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| 5.2 | พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550<br>ที่มา :ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/13134.pdf | หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน<br>มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้<br>(1) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์<br>(2) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง<br>(3)กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน<br>(4) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | ✓ | | |    |
| **6. จัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | |
| | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | มาตรา 65 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | ✓ | | | วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการกำหนดให้ |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | พ.ศ. 2560<br>ที่มา<br>https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF | ตามมาตรา 55 (1) หรือวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 55 (2) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้<br>(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน<br>(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ<br>(3) บริการหลังการขาย<br>(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน<br>(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ<br>(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก<br>(7) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง<br>พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคาและต้องกำหนดน้ำหนักของแต่ละ | | | | พิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือได้รับการรับรองฉลากเขียวในการจัดซื้อจัดจ้างตามความเหมาะสม และมีหลักฐาน TOR หรือใบสั่งซื้อที่กำหนดคุณลักษณะดังกล่าว<br><br>ที่ อว 8393(25)/ว 1036<br>วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200<br>19 สิงหาคม 2569<br>เรื่อง ขอความร่วมมือจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์พานิช<br>ด้วยวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดนโยบายมุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) นั้น<br>ทั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการสามารถดำเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามนโยบายการมุ่งสู่สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการจัดหาสินค้าที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้<br>1) กรมควบคุมมลพิษ (ตะกร้าเขียว)<br>2) สินค้าที่ได้ฉลากเขียว (ฉลากเขียว)<br>3) ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์<br>4) ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5<br>5) ฉลากสิ่งแวดล้อม<br>โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiGPP และ Green Card หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ http://gp.pcd.go.th/ และ https://www.thaigreendirectory.com/<br>จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้<br>(ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง)<br>คณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ<br>วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>โทรศัพท์ 0 5394 2405 |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | เกณฑ์ให้ชัดเจนแต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือกให้ใช้เกณฑ์ราคา<br>รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้ | | | |  |
| 7 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) | | | | | | |
| 7.1 | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาด | เพื่อให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ | ✓ | | | ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนว |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 22 ธ.ค.2563 ที่มา : ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน https://www.labour.go.th/attachments/article/56589/prakard2 2122563.pdf | โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ สถานที่ทำงาน รวมทั้งสถานที่ให้บริการแก่ลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือประชาชนทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความร่วมมือให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. หากมีการจ้างหรือใช้แรงงานต่างด้าว และพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งมีคำสั่งปิดสถานที่สถานประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการที่ระบุในคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะน า หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับลูกจ้าง รวมทั้งจัดหาสบู่เจลล้างมือแอลกอฮอล์หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานประกอบกิจการให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง | | | | ปฏิบัติกรณีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | | 3. สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ที่มีลูกจ้างรวมกันจำนวนมากจนเป็นพื้นที่แออัด ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทำงาน กรณีมีสถานการณ์สุ่มเสี่ยง เช่น พบลูกจ้างป่วยเป็นจำนวนมากต้องให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัว และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค<br>4. สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ควบคุม ดูแลไม่ให้ลูกจ้างเดินทางไปในพื้นที่หรือสถานที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่หรือสถานที่ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรณีมีลูกจ้างเดินทางกลับจากพื้นที่หรือสถานที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเดินไปเองหรือนายจ้างมอบหมายหรือลูกจ้างสงสัยว่ามีการ | | | | |
| 7.2 | ประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease2019 (COVID– 19)) ส าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท างานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 | ข้อ 3 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้<br>(1)การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร<br>(ก) ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น | ✓ | | | ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |

| ลำดับ | ชื่อกฎหมาย | สาระสำคัญของกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎหมาย | | | หลักฐานการปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง | เพื่อทราบ | |
| | วันที่ 11 มี.ค. 2563 | (ข) ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได<br>จุดประชาสัมพันธ์ จุดช าระเงิน | | | | |